



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม
เรื่อง สอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนอุกน้ำกัดเซาะ จำนวน 9 โครงการ

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม มีความประสงค์จะสอบราคาดำเนินการสอบโครงการซ่อมแซมถนนอุกน้ำกัดเซาะ จำนวน 9 โครงการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการซ่อมแซมถนนอุกน้ำกัดเซาะ สายหัวตาข่าย หมู่ที่ 7

ช่วงที่ 1 ดินถมไหล่ทางผิวบนกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ความกว้างฐานเฉลี่ย 2 เมตร ความสูงเฉลี่ย 1.50 เมตร ความยาวรวม 550 เมตร หรือปริมาณงานดินถมไม่น้อยกว่า 1,031 ลบ.ม. ผิวจราจรลงลูกรังผิวบนกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ความยาวรวม 550 เมตร หรือปริมาณงานลูกรังไม่น้อยกว่า 27 ลบ.ม.

ช่วงที่ 2 ดินถมไหล่ทางผิวบนกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ความกว้างฐานเฉลี่ย 2 เมตร ความสูงเฉลี่ย 1.50 เมตร ความยาวรวม 800 เมตร หรือปริมาณงานดินถมไม่น้อยกว่า 1,500 ลบ.ม. ผิวจราจรลงลูกรังผิวบนกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ความยาวรวม 800 เมตร หรือปริมาณงานลูกรังไม่น้อยกว่า 40 ลบ.ม.

2. โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนอุกน้ำกัดเซาะ ถนนสายใต้เขื่อน-มาบอีจาด หมู่ที่ 6

ปริมาณงาน งานดินถมกว้างเฉลี่ย 1 เมตร ความกว้างฐานเฉลี่ย 3 เมตร ความสูงเฉลี่ย 2 เมตร ความยาวรวม 300 เมตร หรือปริมาณงานดินถมไม่น้อยกว่า 1,200 ลบ.ม. งานลูกรังปรับเกลี่ยเรียบ กว้างเฉลี่ย 1 เมตร หนา 0.10 เมตร ความยาวรวม 300 เมตร หรือปริมาณงานลูกรังไม่น้อยกว่า 30 ลบ.ม. วางท่อขนาด 1 เมตร 1 จุดๆละ 2 ท่อน

3. โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนอุกน้ำกัดเซาะ ถนนสายเหนือเขื่อน-มาบอีจาด หมู่ที่ 6

ปริมาณงาน งานดินถมกว้างเฉลี่ย 1 เมตร ความกว้างฐานเฉลี่ย 3.75 เมตร ความสูงเฉลี่ย 2.50 เมตร ความยาวรวม 500 เมตร หรือปริมาณงานดินถมไม่น้อยกว่า 2,968 ลบ.ม. งานลูกรังปรับเกลี่ยเรียบ กว้างเฉลี่ย 1 เมตร หนา 0.10 เมตร ความยาวรวม 500 เมตร หรือปริมาณงานลูกรังไม่น้อยกว่า 50 ลบ.ม. วางท่อขนาด 0.80 เมตร 2 ท่อน และวางท่อขนาด 1 เมตร จำนวน 4 ท่อน

4. โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนอุกน้ำกัดเซาะ ถนนสายฝากมาบ หมู่ที่ 8

ปริมาณงาน งานดินถมกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ความกว้างฐานเฉลี่ย 4.50 เมตร ความสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร ความยาวรวม 80 เมตร หรือปริมาณงานดินถมไม่น้อยกว่า 160 ลบ.ม. งานลูกรังปรับเกลี่ยเรียบ กว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ความยาวรวม 80 เมตร หรือปริมาณงานลูกรังไม่น้อยกว่า 28 ลบ.ม.

5. โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนอุทกน้ำกัดเซาะ ถนนสายริมคลอง หมู่ที่ 2
ดินถมกว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ความสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร ความยาวรวม 65 เมตร หรือปริมาณงานดินถมไม่น้อยกว่า 175 ลบ.ม. พิจารจรลงลูกรังผิวบนกว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ความยาวรวม 65 เมตร หรือปริมาณงานลูกรังไม่น้อยกว่า 29 ลบ.ม.
6. โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนอุทกน้ำกัดเซาะ ถนนสายคลองกระทุ่ม หมู่ที่ 1
ดินถมกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ความสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร ความยาวรวม 150 เมตร หรือปริมาณงานดินถมไม่น้อยกว่า 262 ลบ.ม. พิจารจรลงลูกรังผิวบนกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ความยาวรวม 150 เมตร หรือปริมาณงานลูกรังไม่น้อยกว่า 52 ลบ.ม.
7. โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนอุทกน้ำกัดเซาะ ถนนสายคลองนา หมู่ที่ 1
ดินถมกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ความสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร ความยาวรวม 210 เมตร หรือปริมาณงานดินถมไม่น้อยกว่า 420 ลบ.ม. พิจารจรลงลูกรังผิวบนกว้างเฉลี่ย 4 เมตร หนา 0.10 เมตร ความยาวรวม 210 เมตร หรือปริมาณงานลูกรังไม่น้อยกว่า 84 ลบ.ม.
8. โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนอุทกน้ำกัดเซาะ ถนนสายคันคลองกระซังค์ หมู่ที่ 4
ดินถมกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ลึก 3 เมตร ความยาว 10 เมตร คิดเป็นปริมาณงานดินถมไม่น้อยกว่า 120 ลบ.ม. พร้อมเครื่องจักรปรับแต่งดินและตอกไม้ยูคา $\varnothing 4'' \times 4$ เมตร จำนวน 60 ต้น
9. โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนอุทกน้ำกัดเซาะ ถนนสายคลองเหมืองว่า หมู่ที่ 8
ดินถมกว้างเฉลี่ย 3 เมตร ความสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร ความยาว 115 เมตร คิดเป็นปริมาณงานดินถมไม่น้อยกว่า 172 ลบ.ม. พิจารจรลงลูกรังผิวบนกว้างเฉลี่ย 3 เมตร หนา 0.10 เมตร ความยาวรวม 115 เมตร หรือปริมาณงานลูกรังไม่น้อยกว่า 34 ลบ.ม. พร้อมวางท่อขนาด 0.40 เมตร จำนวน 6 ท่อน

ตามแบบและรายละเอียดประมาณการก่อสร้างที่ อบต. บ้านหลุมกำหนด ราคากลางเป็นเงิน 607,800 บาท
(หกแสนเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น

4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม ณ วันประกาศสอบราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

5. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงิน - ไม่น้อยกว่าของราคากลางคั้งรายละเอียดคั้งนี้ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือ

กำหนดคุณสมบัติที่ก่อสร้าง ให้ผู้ซื้อแบบและรายการไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเองหรือมอบอำนาจ ให้ผู้อื่น แทนโดยถือว่าผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและ ปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความผิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุมไม่ได้

กำหนดรับซอง/ยื่นซองสอบราคา ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังต่อไปนี้

การยื่นซองวันที่ 13 ธันวาคม 2554 – 26 ธันวาคม 2554 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม

การยื่นซองวันที่ 27 ธันวาคม 2554 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองสุโขทัย (ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ)

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 28 ธันวาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวม ข้อมูลข่าวสารการซื้อ หรือจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอเมืองสุโขทัย (ชั้น 2) ผู้สนใจ ติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 1,000.- บาท ได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม ระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2554 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5563-2458 ในวัน และเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554

(ลงชื่อ)

(นายอำนาจ พุฒิตอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม